

Handleiding

nieuw afwijkingenoverzicht

Mijn Skal



Beste ondernemer,

Het afwijkingenoverzicht in uw Mijn Skal is vernieuwd. In deze handleiding beschrijven wij wat er veranderd is en geven wij meer uitleg.

Komt u er niet uit of heeft u nog vragen? Neem dan contact op met ons.

Inhoud van deze handleiding

1. Filters op type afwijking (wat wordt er getoond)..... 3
2. Uitleg wat er wordt getoond 4
3. Details in afwijkingen overzicht 5
4. Selecties opheffen..... 6

Skal

BIO CONTROLE

Overzichtspagina

Mijn certificaat

Gedeelde certificaten

Afwijkingen

Nederlands

TestAccount Skal

Afwijkingen

Filters

Hersteld

Nee

Type

3 options

FILTERS TOEPASSEN

WIS ALLES

Kritiek

2

Ernstig

2

Licht

4

Vestigingen

Zoek

7 records...

Vestiging (Skalnummer)

Testcompany (100002)

Testcompany AMSTERDAM (100002_LOC113357)

Testcompany APELDOORN (100002_LOC113409)

Testcompany DEVENTER (100002_LOC113367)

Testcompany LEEUWARDEN (100002_LOC113357)

Testcompany ROTTERDAM (100002_LOC113189)

Testcompany ZWOLLE (100002_LOC113189)

Jaartal constatering

jaar

2025

2019

2014

Afwijkingen

Vestiging	VestigingSkalnummer	Inspectietype	Vraag & Antwoord	Resultaat	Constateringsdatum	Hersteldatum	Uiterlijke Hersteldatum
Testcompany	100002	BIO - Basisinspectie - Bereiding	Zijn alle biologisch verkochte producten/grondstoffen aantoonbaar biologisch ingekocht? De bio status ontbreekt in of bij de productnaam op de factuur en/of leverbon van het aangekochte product, maar er is geen twijfel over de bio status van het product.	Kritiek	2019-09-27		2019-12-29
Testcompany	100002	BIO - Herinspectie - Bereiding	Heeft het bedrijf de ingangsc controle volledig uitgevoerd en geregistreerd? De ingangsc controle is niet of onvoldoende uitgevoerd/ geregistreerd. Er is geen twijfel aan de BIO-status van de ontvangen producten.	Ernstig	2014-07-31		2014-08-31
Testcompany AMSTERDAM	100002_LOC113357	BIO - Periodieke Inspectie	Voldoen de procedures/werkinstructies? Nee, de procedures en/of werkinstructies zijn niet of onvoldoende opgesteld.	Licht	2025-06-23		2025-09-24
Testcompany APELDOORN	100002_LOC113409	BIO - Periodieke Inspectie	Voldoet de gemeente administratie en is deze inzichtelijk en controleerbaar? Nee, de aanvoer en/of aankoop administratie is niet volledig.	Licht	2025-06-16		2025-09-19
Testcompany DEVENTER	100002_LOC113367	BIO - Periodieke Inspectie	Voldoet de scheiding tussen de volgende categorieën: biologische-, in-omschakeling, niet-biologische en USDA producten tijdens alle processen?	Licht	2025-06-23		2025-09-24

Noot: na verbetering te ondernemen, maar na verbetering te ondernemen

Het vernieuwde afwijkingenportaal

1. Filters op type afwijking (wat wordt er getoond)

Afwijkingen

Filters

Hersteld
Nee

Type
Kritiek

FILTERS TOEPASSEN

WIS ALLES

Kritiek
2

Ernstig
2

Licht
4

Vestigingen

Zoek 7 records...

Vestiging (Skalnummer)

Testcompany (100002)

Testcompany AMSTERDAM (100002_LOC113357)

Testcompany APELDOORN (100002_LOC113409)

Testcompany DEVENTER (100002_LOC113367)

Testcompany LEEUWARDEN (100002_LOC113357)

Testcompany ROTTERDAM (100002_LOC113189)

Testcompany ZWOLLE (100002_LOC113189)

Jaartal constatering

jaar

2025

2019

2014

Afwijkingen

Vestiging	VestigingSkalnummer	Inspectietype	Vraag & Antwoord	Resultaat	Constateringsdatum	Hersteldatum	Uiterlijke Hersteldatum
Testcompany	100002	BIO - Basisinspectie - Bereiding	Zijn alle biologisch verkochte producten/grondstoffen aantoonbaar biologisch ingekocht? De bio status ontbreekt in of bij de productnaam op de factuur en/of leverbon van het aangekochte product, maar er is geen twijfel over de bio status van het product.	Kritiek	2019-09-27		2019-12-29
Testcompany	100002	BIO - Herinspectie - Bereiding	Heeft het bedrijf de ingangscontrole volledig uitgevoerd en geregistreerd? De ingangscontrole is niet of onvoldoende uitgevoerd/ geregistreerd. Er is geen twijfel aan de BIO-status van de ontvangen producten.	Ernstig	2014-07-31		2014-08-31
Testcompany AMSTERDAM	100002_LOC113357	BIO - Periodieke Inspectie	Voldoet de procedures/werkinstructies? Nee, de procedures en/of werkinstructies zijn niet of onvoldoende opgesteld.	Licht	2025-06-23		2025-09-24
Testcompany APELDOORN	100002_LOC113409	BIO - Periodieke Inspectie	Voldoet de gevoerde administratie en is deze inzichtelijk en controleerbaar? Nee, de aanvoer en/of aankoop administratie is niet volledig.	Licht	2025-06-16		2025-09-19
Testcompany DEVENTER	100002_LOC113367	BIO - Periodieke Inspectie	Voldoet de scheiding tussen de volgende categorieën: biologische-, in-omschakeling, niet-biologische en USDA producten tijdens alle processen? Nee, de scheiding is voldoende, maar de registratie is onvoldoende.	Licht	2025-06-23		2025-09-24
Testcompany LEEUWARDEN	100002_LOC113357	BIO - Periodieke Inspectie	Voldoet de scheiding tussen de volgende categorieën: biologische-, in-omschakeling, niet-biologische en USDA producten tijdens alle processen? Nee, de scheiding is onvoldoende, onduidelijk of contaminatie heeft plaatsgevonden, het product voldoet mogelijk niet aan de eisen.	Kritiek	2025-06-23		2025-06-23

Het filter staat standaard niet aan. Hierdoor ziet u alle afwijkingen (gesloten en open) van alle jaren (volledige historie).

U kunt zelf kiezen om het filter aan te zetten op:

- Hersteld
 - Ja
 - Nee
 - Geen selectie (zowel openstaande als gesloten afwijkingen)
- Type
 - Ernstig
 - Kritiek
 - Licht
 - Geen selectie (alle type afwijkingen)

Kies 'filter toepassen' om de gekozen selectie in het hoofdscherm te zien.

2. Uitleg wat er wordt getoond

In het “hoofdscherm” worden de volgende items getoond

Afwijkingen

Filters

Hersteld
3 options

Type
3 options

FILTERS TOEPASSEN

WIS ALLES

Kritiek	Ernstig	Licht
2	2	9

A

Vestigingen

Zoek 7 records...

Vestiging (Skalnummer)

- Testcompany (100002)
- Testcompany AMSTERDAM (100002_LOC113357)
- Testcompany APeldoorn (100002_LOC113408)
- Testcompany DEVENTER (100002_LOC113387)
- Testcompany LEEUWARDEN (100002_LOC113357)
- Testcompany ROTTERDAM (100002_LOC113188)
- Testcompany ZWOLLE (100002_LOC113188)

B

aantal constatering

jaar
2025
2022
2019
2016
2014

C

Afwijkingen

Vestiging	VestigingSkalnummer	Inspectietype	Vraag & Antwoord	Resultaat	Constateringsdatum	Hersteldatum	Uiterlijke Hersteldatum
Testcompany	100002	BIO - Basisinspectie - Bereiding	Heeft het bedrijf alle biologische producten en diensten aantoonbaar gekocht bij een hiervoor gecertificeerd bedrijf? Nee, de handelaar is niet gecertificeerd. Het product voldoet wel aan de eisen.	Licht	2016-01-21	2017-01-09	2016-02-21
Testcompany	100002	BIO - Basisinspectie - Bereiding	Zijn alle biologisch verkochte producten grondstoffen aantoonbaar biologisch ingekocht? De bio status ontbreekt in of bij de productnaam op de factuur en/of leverings van het aangekochte product, maar er is geen twijfel over de bio status van het product.	Kritiek	2019-09-27		2019-12-29
Testcompany	100002	BIO - Herinspectie - Bereiding	Heeft het bedrijf de ingangscertificering volledig uitgevoerd en geregistreerd? De ingangscertificering is niet of onvoldoende uitgevoerd/ geregistreerd. Er is geen twijfel aan de BIO-status van de ontvangen producten.	Ernstig	2014-07-31		2014-08-31
Testcompany	100002	BIO - Herinspectie - Bereiding	Is de door het bedrijf uitgevoerde vierkantsvergelijking voldoende? De vierkantsvergelijking is niet in evenwicht.	Licht	2014-07-31	2015-01-21	2014-10-01
Testcompany	100002	BIO - Inspectiehercertificering - Bereiding	Heeft het bedrijf alle relevante wijzigingen doorgegeven aan Skal? Actie geregistreerd	Licht	2014-03-24	2014-07-31	2014-09-30
Testcompany	100002	BIO - Inspectiehercertificering - Bereiding	Heeft het bedrijf de ingangscertificering volledig uitgevoerd en geregistreerd? De ingangscertificering is niet of onvoldoende uitgevoerd/ geregistreerd. Er is geen twijfel aan de BIO-status van de ontvangen producten.	Licht	2014-03-24	2014-09-01	2014-04-24

A. Het aantal afwijkingen (kritiek, ernstig, licht) van de selectie

B. De vestigingen (locaties) waarop de getoonde afwijkingen betrekking op hebben

Elke vestiging/locatie kan apart worden aangeklikt om te kunnen zien welke afwijkingen op deze locatie zijn geconstateerd.

C. Het jaar of de jaren waarop een overzicht van de afwijkingen getoond wordt.

Hier kan een selectie gemaakt worden van de jaren waarop de afwijkingen zijn geconstateerd.

Er kunnen meerdere jaren getoond worden door de shift toets ingedrukt te houden terwijl de gewenste jaren worden geselecteerd.

3. Details in afwijkingen overzicht


In het onderstaande scherm is van de gekozen selectie de details te zien

Afwijkingen								
Vestiging	VestigingSkalnummer	Inspectietype	Vraag & Antwoord	Resultaat	Constatingsdatum	Hersteldatum	Uiterlijke Hersteldatum	
Testcompany	100002	BIO - Basisinspectie - Bereiding	Heeft het bedrijf alle biologische producten en diensten aantoonbaar gekocht bij een hiervoor gecertificeerd bedrijf? Nee, de handelaar is niet gecertificeerd. Het product voldoet wel aan de eisen.	Licht	2016-01-21	2017-01-09	2016-02-21	
Testcompany	100002	BIO - Basisinspectie - Bereiding	Zijn alle biologisch verkochte producten/grondstoffen aantoonbaar biologisch ingekocht? De bio status ontbreekt in of bij de productnaam op de factuur en/of leverbon van het aangekochte product, maar er is geen twijfel over de bio status van het product.	Kritiek	2019-09-27		2019-12-29	
Testcompany	100002	BIO - Herinspectie - Bereiding	Heeft het bedrijf de ingangscntrole volledig uitgevoerd en geregistreerd? De ingangscntrole is niet of onvoldoende uitgevoerd/ geregistreerd. Er is geen twijfel aan de BIO-status van de ontvangen producten.	Ernstig	2014-07-31		2014-08-31	
Testcompany	100002	BIO - Herinspectie - Bereiding	Is de door het bedrijf uitgevoerde vierkantsvergelijking voldoende? De vierkantsvergelijking is niet in evenwicht.	Licht	2014-07-31	2015-01-21	2014-10-01	
Testcompany	100002	BIO - InspectieHercertificering - Bereiding	Heeft het bedrijf alle relevante wijzigingen doorgegeven aan Skal? Actie geregistreerde	Licht	2014-03-24	2014-07-31	2014-05-30	
Testcompany	100002	BIO - InspectieHercertificering - Bereiding	Heeft het bedrijf de ingangscntrole volledig uitgevoerd en geregistreerd? De ingangscntrole is niet of onvoldoende uitgevoerd/ geregistreerd. Er is geen twijfel aan de BIO-status van de ontvangen producten.	Licht	2014-03-24	2014-09-01	2014-04-24	

- Vestiging = Tekstuele omschrijving van de vestiging (naam)
- Vestigingsnummer = Hoe de locatie bij Skal bekend is
- Inspectietype = Tijdens welke soort inspectie de afwijking is geconstateerd
- Vraag en Antwoord = De inspectie vraag en bijbehorende antwoord waarop de afwijking betrekking heeft.
- Resultaat = Type afwijking (Kritiek, Ernstig, Licht)
- Constatingsdatum = Datum van constatering (inspectie datum)
- Hersteldatum = Indien herstel is aangetoond dan staat hier de datum van herstel
- Uiterste hersteldatum = De opgelegde datum (catalogus van maatregelen) waarop herstel uiterlijk moet zijn aangetoond

4. Selecties opheffen

Het ongedaan maken van een selectie op vestiging, jaar of afwijking kan door deze te verwijderen uit het “filters” overzicht door op “x” te klikken achter de gemaakte selectie.



Skal
BIOCONTROLE